

# CS-17

(4H ツヤ)

SIZE: 9・10・11.5・13・15・18・21mm



9%



10%



11.5%



13%



15%



18%



21%

23%以上のサイズも別注として承ります。

0 ○☆	1 ○☆	46 ○☆	69	2 ☆	63	3 ○☆	160	40 ☆	51 ○☆
157	117	72 ☆	4 ☆	73	161	5	180	49 ☆	200
120 ☆	70	76 ☆	162	52	77	50 ☆	13 ○☆	82 ○☆	83
122 ☆	108	59 ☆	181	79	12 ☆	210	80	81	68
211	119 ○	10 ○☆	191	11 ☆	78	152	64	192	193
121 ☆	212	213	109 ☆	48	60	214	163	165	124
57	129	201	42	53	55 ☆	56	164	90	54 ☆
166 ○☆	6 ☆	167 ☆	86 ○	168	7 ☆	67	131 ☆	215 ○	216
47	217	218	58	94	130	88	202	37 ○	219 ○
112 ○	28 ○☆	149	159	203	115	169	153	87 ○	89
66 ☆	178 ○	143 ○	188	85	127 ☆	185	194	25 ○☆	148



95	125	126 ☆	220	41	92 ☆	93	155	182	99
132	96	128	61	221	154	111	100	43	222
183	171	133	97	135 ☆	45	16 ☆	141 ○	98	17
184	223	15	134	139	136 ☆	137	138	140 ☆	186
144	116 ○	195	110 ○	204 ○	35 ☆	205	102 ○	19	18
29 ☆	198	224	206	207	101	22 ○	31 ☆	208	23 ○☆
156	142 ☆	196 ○	33 ○☆	187 ○	34 ○	197	177	24	27 ○☆
170	20 ☆	172	173	209	21	174	175	225	176
71	226	227	38	104 ☆	75 ○	118	74 ○☆	103	158
123	113	114	145	147	146	105 ☆	189 ○	199	106
150	190	62 ○☆	151	14	30 ☆	32	107 ○	39	84
65	228	44	179 ○	229 ○	36	26 ☆	8 ○☆	91	9



# CS-172

SIZE: 10 · 11.5 · 13 · 15 · 18 · 21mm

(4H ケシ)



0	1	2	3	4	6	8	10	12	13
14	16	17	20	21	22	23	25	26	27
28	29	30	31	32	33	35	37	38	39
40	42	44	46	47	51	52	53	54	55
57	58	64	69	74	78	82	87	90	98
101	102	103	108	110	113	114	116	117	118
127	130	131	135	136	139	140	142	143	144
146	147	149	150	152	153	158	159	161	164
165	167	168	170	171	172	174	176	177	178
180	181	182	183	184	186	187	188	189	

## CS-810

(ツヤ・ケシ)

SIZE: 10・11.5・13・15・18mm

※印の色は24mm・28mmも展開しています。

C/#1・27(ツヤ)は35mmもあります。

0 *	1	46 *	40	51 *	73 *	135 *	140 *	10 *	78 *
79	13 *	62 *	14	107 *	21 *	86 *	7	90 *	8 *
			<p>CS-800・CS-810の、レーザー・プリント加工サンプルです。(参考商品) 詳細は担当者にお尋ね下さい。</p>						
44 *	26 *	27 *							



## CS-105

(2H ケシ)

SIZE: 10・11.5・13・15・18・20・23mm

※印の色は25mm・30mmも展開しています。

0 *	1 *	46	40	51	10	78	79	13 *	82
28	131	54	37	8 *	16	17	110	143	33
21	22	23	74	189	178	44	26	27 *	

## CS-800

(4H ケシ)

SIZE: 10・11.5・13・15mm

C/#	0	1	3	8	10	13	22	23
	25	27	28	33	34	37	46	51
	62	74	75	82	86	87	102	107
	110	112	116	119	141	143	166	178
	179	187	189	196	204	215	219	229

CS-17の色展開の◎印をご参照下さい。



## CS-1

(2H ツヤ)

SIZE: 11.5mm

C/#	0	1	2	3	4	6	7	8	10
	11	12	13	16	20	23	25	26	27
	28	29	30	31	33	35	40	46	49
	50	51	54	55	59	62	66	72	74
	76	82	92	104	105	109	120	121	122
	126	127	131	135	136	140	142	166	167

CS-17の色展開の☆印をご参照下さい。



CS-800・CS-1の規格外(サイズ・色)も別注として承ります。



# CASESTER®の特長

- ◎厚生労働省令 第34号規制によるホルムアルデヒド検出測定を、(財)日本紡績検査協会繊維試験センターで行った結果、ホルムアルデヒド含有量は $\mu\text{g/g}$ 10即ち10ppm以下、吸光度 $A-A^{\circ}=0.05$ 以下であることが証明されています。(試験番号 第17111号)
- ◎耐熱性は、(財)日本紡績検査協会繊維試験センターでの乾熱試験(処理温度250℃、処理時間20秒、プレス圧1180g/cm<sup>2</sup>)の結果、変色・変質等の変化が一切認められないことが証明されています。(試験番号 第8612号)
- ◎耐ドライクリーニング性及び耐ホトブレッシング性は、(財)日本紡績検査協会繊維試験センターの試験結果で変退色、汚染とも5級であることが、証明されています。(試験番号 第17111号)
- ◎TOP染め(原料に着色している)ですので洗濯等に対する堅牢度は、JISL試験方法で非常に優秀であることが認められています。近年では類似品が多く出廻っていますので、CASESTERとご確認の上ご愛用頂けます様、お願い致します。

◎230色展開ですが、ご要望により別注色の対応も致しますので、担当者にお申し付け下さい。

- ◎エコテックス100のCLASS Iを取得しておりますので、乳幼児(生後36ヶ月未満)向けの付属品としても安心してご使用いただけます。  
(認定を取得していない色番もありますので、詳しくは担当者にお尋ね下さい。)



受注生産型や参考商品です。製品により生産ロットが生じますので担当者とお打ち合わせ下さい。

